



Утверждено  
приказом  
от «11» октября 2013г.  
№ 531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26300017. Бишкек

наименование организации

05.12

2022 г.

АКТ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Мною (нами), п/ссл. Врача

в присутствии Директора Сагымбаевой А.К

было проведено обследование Солл 59

№ и дата предписания на проведение проверки -

находящегося по адресу ул. Луцискина 35

Цель обследования контроль выполнения сан. предписания за № 09-2212 от 07.10.22

В ходе обследования установлено:

При контроле выполнения сан. предписания за № 09-2212 от 07.10.22 отмечаются следующие:

- Заветкировка парт в учебных классах проведена, разрывы выдерживаются до классной доски от 1<sup>ой</sup> парт, между рядами и от стены.
- За парты рассажены по две
- Мастерские вешалки функционально удовлетворены
- Листки - здоровья порожены только в классных журналах
- маркировку кух. посуды убрали
- столовой и чайной посуды достаточно
- Заветкировка окон чистилась сетками проведено
- Сан. одеждой работников обеспечены







Утверждено  
приказом МЗ КР  
от 11 сентября 2013г.  
№ 531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА  
города БИШКЕК

САНИТАРНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ

Код 09- № 2212 "08" 10 20 22 г.  
Руководителю, субъекту предпринимательства, (подчеркнуть) Директору Сагымбаевой А.К.  
наименование предприятия

Ц.О. Ленинского р-на  
единственная принадлежность

В ходе санитарно-гигиенического обследования от " 6 " 10 20 22 г.  
СОШ № 59 по адресу: ул. Лушхикина, 35  
наименование объекта и его местонахождение

сан.врачом Саяковой А.Ж, п/сан.врача Хаджиевой М.К.

должность, ФИО проводившего обследование

совместно с представителями

зам директора по УВР Абаскановой А.Э.

должность и ФИО

В соответствии с Положением «О Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 июня 2013г. № 319, в целях устранения выявленных нарушений предлагаю:

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Комплектацию классов проводить согласно проектной мощности	2022/2023 уч.гг	
2	Проводить расстановку учебной мебели в учебных кабинетах согласно СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" Приложения 6 утвержденный ПП КР №201 от 11.04.16г	с 7.10.22г и постоянно	
3	Проводить рассаживание учащихся за 2 х местными ученическими партами строго по двое.	с 7.10.22г и постоянно	
4	Установить в достаточном количестве настенные вешалки в учебных классах для хранения верхней одежды учащихся.	до 30.10.22г	
5	Оформить листки-здоровья в классных журналах	до 30.10.22г	
6	Обновить маркировку кухонной посуды и разделочного инвентаря	до 15.10.22г	
7	Иметь столовую и чайную посуду в два оборота	с 7.10.22г и постоянно	

8	Провести засетчивание окон москитными сетками	до 30.10.22г постоянно	
9	Обеспечить работников пищеблока сан.одеждой не менее по 3 комплекта на каждого.	с 7.10.22г и постоянно	
10	Обеспечить достаточный запас мыло-моющих и дез.средств.Уборку в сан.узлах проводить с применением моющих и дез.средств.	с 7.10.22г и постоянно	
11	Вывесит правила мытья рук над раковинами в сан.узлах и в обеденном зале, иметь мыло.	с 7.10.22г и постоянно	
12	Отсутствующих детей более 3х дней принимать строго при наличии справок от участкового врача	с 7.10.22г и постоянно	
13	Иметь крышки на контейнерах для сбора бытового мусора.Территорию содержать в чистоте.	с 7.10.22г и постоянно	
14	Не допускать курение в помещениях в общеобразовательных организациях во исполнении Закона КР "О защите здоровья граждан КР от вредного воздействия табака" от 15.09.2021гг № 121	с 7.10.22г и постоянно	
15	Соблюдать временный алгоритм по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции,утвержденный ПП КР № 244 от 11.05.20г	с 7.10.22г и до улучшения эпид.ситуации	
16	Соблюдать санэпидрежим.	постоянно	
17			

В случае несогласия с данными мероприятиями или сроками их выполнения Вам предоставляется право сообщить особое мнение в 3-х дневный срок после получения настоящего предписания по адресу

ул.Байтик-Баатыра 36

В случае невыполнения указанных предложений к Вам будут применены меры административного воздействия согласно Кодекса Кыргызской Республики «Об административной ответственности».

**Главный Государственный санитарный врач**

**Кундашев К.У**

Ф.И.О.

г. Бишкек

наименование административной  
территории

подпись

ПРЕДПИСАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ (вручения) ПОЛУЧИЛ

фамилия, должность



**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

**ПРОТОКОЛ**

**испытаний готовых блюд и полуфабрикатов**

№ 1809,1810. « 12 » 10 2022 г.

Заявитель (направление): № 09-417 2 LLC Kodig 59

Кем отобраны пробы: пом. сан. вр. Хаджиевой М.

На определение (показатели): калорийности

Образцы: опечатаны

Дата и время отбора: 06.10.2022 г. 13<sup>00</sup> ч.

Дата и время доставки: 06.10.2022 г. 15<sup>30</sup> ч.

Дата и время проведения испытания: 07.10.2022 г. 09<sup>30</sup> ч.



## Результаты испытаний

Название блюда	Вес порции, г	Химический состав, г		Калорийность, ккал	НД на мето испытани
		Белки + углеводы	Жиры		
Манная каша	210	56,04	9,06	305,7	МУ 4237-86
По раскладке	200	53,13	8,62	290,1	
% откл.		+5,5	+5,1	+5,4	
Чай сладкий	210	15,33	-	61,32	
По раскладке	200	15,0	-	60,0	
% откл.		+2,2	-	+2,2	

Испытания проводили:

Врач-лаборант:



Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией

Э.Ф. Замалетдинова

Примечание: Отбор проб произведен заказчиком, СГЛ не несет ответственности за отбор проб. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям. Перепечатка протокола без разрешения СГЛ запрещена.

- Конец протокола -

Заключение по результатам испытаний:

*При сравнении с раскладкой калорийность I, II блюд в пределах погрешности.*

должность

*сан. врач Соколов А.П.*

подпись

*СФ*

Протокол № 1373п.  
 от «11» октября 2022г.

лабораторных исследований пищевых продуктов на микробиологические показатели

1. Место отбора образца: код № 09- 417 *222 КОМА 59*
2. Должность, Ф.И.О. заявителя: п/ сан.вр. Хаджиева М.К.
3. Наименование образца (пробы): Каша молочная 60г.
4. Дата и время отбора проб: 06.10.22г. 13:30
5. Дата и время доставки проб: 06.10.22г. 15:00
6. Показания к исследованию: В порядке текущего санитарного надзора
7. Дата проведения исследований: с 06.10.22г. по 11.10.22г.
8. Нормативная документация на продукцию: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Регист. №	Наименование проб	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. из.	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1373п.	Каша молочная	БГКП(колиформы) в 1,0	г	не обнаружено	ГОСТ 31747-2012
		Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы в 25,0	г	не обнаружено.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
		КМАФАнМ	КОЕ/г	<1*10 <sup>5</sup>	ГОСТ 10444.15-94
		St.aureus в 1,0	г	не обнаружено.	ГОСТ 31746-2012

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИЛИ:

Врач-бактериолог: Маткеримова Т.Дж. *Маткеримова* Лаборант: Солтонкулова А. *Солтонкулова*  
 Заведующая СБЛ: Умаралиева Г.Б. *Умаралиева*

720005 г. Бишкек, ул. Байтик-Баатыра 36 а  
 ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО  
 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  
 НАДЗОРА  
**ИНН 01210199210107**

Конец документа:

Примечание:

- Протокол исследований касается только образцов, подвергнутых исследованиям
- Санитарно-бактериологическая лаборатория не несет ответственность за отбор образцов
- Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перелечтатан) без разрешения санитарно-бактериологической лаборатории

Стр

1 из 1.

*Заключение: В отобранном образце каши  
 выявлены патогенные микроорганизмы не обнаружены.  
 Сан.врач Саидова А.К. С.А.*